

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

### SECTION 1. IDENTIFICATION

Nom du produit : Florfenicol (45%) Injection Formulation  
Autres moyens d'identification : Donnée non disponible

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Nom de société du fournisseur : Merck & Co., Inc  
Adresse : 37 McCarville Street  
Charlottetown, PE C1E 2A7  
Téléphone : +1-908-740-4000  
Numéro de téléphone en cas d'urgence : +1-908-423-6000  
Adresse de courrier électronique : EHSDATASTEWARD@merck.com

#### Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : produit vétérinaire  
Restrictions d'utilisation : Sans objet

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

Irritation de la peau : Catégorie 2  
Irritation oculaire : Catégorie 2A  
Toxicité pour la reproduction : Catégorie 1B  
Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition unique : Catégorie 3  
Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition répétée : Catégorie 1 (Foie, Cerveau, Testicule, Moelle épinière, Sang, vésicule biliaire)

#### Éléments étiquette SGH

Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Danger

Déclarations sur les risques : H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

Version 3.2      Date de révision: 12/08/2025      Numéro de la FDS: 10843920-00006      Date de dernière parution: 06/17/2025  
Date de la première parution: 08/31/2022

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (Foie, Cerveau, Testicule, Moelle épinière, Sang, vésicule biliaire) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Déclarations sur la sécurité :

### Prévention:

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P260 Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs.  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

### Intervention:

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P304 + P340 + P312 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P308 + P313 En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.  
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.  
P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin.  
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

### Entreposage:

P405 Garder sous clef.

### Élimination:

P501 Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

### Autres dangers

Inconnu.

## SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

### Composants

| Nom Chimique | Nom commun/Synonyme | No. CAS | Concentration (% w/w) |
|--------------|---------------------|---------|-----------------------|
|              |                     |         |                       |

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

Version 3.2      Date de révision: 12/08/2025      Numéro de la FDS: 10843920-00006      Date de dernière parution: 06/17/2025  
Date de la première parution: 08/31/2022

|                                          |                              |            |                |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|
| Florfenicol                              | Donnée non disponible        | 73231-34-2 | >= 30 - < 60 * |
| N-Méthyl-2-pyrrolidone                   | 1-méthylpyrrolidinone        | 872-50-4   | >= 30 - < 60 * |
| Ether monoéthylique de diéthylène glycol | Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)- | 111-90-0   | >= 10 - < 30 * |

\* La concentration ou la plage de concentration réelle est retenue en tant que secret industriel

### SECTION 4. PREMIERS SOINS

- Conseils généraux : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin.  
Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, consulter un médecin.
- En cas d'inhalation : En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais.  
Faire appel à une assistance médicale.
- En cas de contact avec la peau : En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements et chaussures contaminées.  
Faire appel à une assistance médicale.  
Laver les vêtements avant de les réutiliser.  
Nettoyer à fond les chaussures avant de les réutiliser.
- En cas de contact avec les yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.  
Si portés, enlever les verres de contact si cela est facile à faire.  
Faire appel à une assistance médicale.
- En cas d'ingestion : En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir.  
Faire appel à une assistance médicale.  
Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.
- Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés : Provoque une irritation cutanée.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Peut irriter les voies respiratoires.  
Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.  
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
Pas d'information disponible.
- Protection pour les secouristes : Les secouristes doivent faire attention à se protéger et doivent utiliser l'équipement recommandé de protection individuelle lorsqu'il existe un risque d'exposition (voir chapitre 8).
- Avis aux médecins : Effectuer un traitement symptomatique et d'appoint.

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyen d'extinction approprié : Eau pulvérisée  
Mousse résistant à l'alcool  
Dioxyde de carbone (CO2)  
Poudre chimique d'extinction
- Moyens d'extinction inadéquats : Inconnu.

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

- |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Une exposition aux produits de combustion peut être dangereuse pour la santé.                                                                                                                                                                                                                            |
| Produits de combustion dangereux                       | : | Oxydes de carbone<br>Oxydes d'azote (NOx)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : | Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.<br>Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.<br>Déplacer les contenants non-endommagés de la zone de l'incendie, s'il est possible de le faire sans danger.<br>Évacuer la zone. |
| Équipement de protection spécial pour les pompiers     | : | En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.<br>Utiliser un équipement de protection personnelle.                                                                                                                                                                                        |

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

- |                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : | Utiliser un équipement de protection personnelle.<br>Suivez les conseils de manipulation (voir chapitre 7) et les recommandations en matière d'équipement de protection (voir chapitre 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : | Éviter le rejet dans l'environnement.<br>Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.<br>Éviter l'étalement sur une grande surface (p.e. par confinement ou barrières à huile).<br>Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.<br>Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage                    | : | Absorber avec un absorbant inerte.<br>Pour les déversements importants, installer des digues ou d'autres méthodes de confinement pour empêcher la propagation du produit. Si le produit endigué peut être pompé, entreposer le produit récupéré dans un récipient approprié.<br>Nettoyer les substances restantes du déversement à l'aide d'un absorbant approprié.<br>Des lois et règlements locaux ou nationaux peuvent s'appliquer au déversement et à l'élimination de ce produit, de même qu'aux matériaux et objets utilisés pour le nettoyage.<br>Vous devrez déterminer quels règlements sont applicables.<br>Les sections 13 et 15 de cette fiche signalétique fournissent des informations concernant certaines exigences locales ou nationales. |

### SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

- |                           |   |                                                          |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Mesures d'ordre technique | : | Voir les mesures d'ingénierie dans la section MESURES DE |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------|

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

Version 3.2      Date de révision: 12/08/2025      Numéro de la FDS: 10843920-00006      Date de dernière parution: 06/17/2025  
Date de la première parution: 08/31/2022

|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |   | CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ventilation locale/totale                  | : | Si une ventilation suffisante n'est pas disponible, utiliser avec une ventilation locale par aspiration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conseils pour une manipulation sans danger | : | Ne pas mettre sur la peau ou les vêtements.<br>Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs.<br>Ne pas avaler.<br>Ne pas laisser pénétrer dans les yeux.<br>Se laver la peau soigneusement après manipulation.<br>A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité, sur la base des résultats de l'évaluation de l'exposition du lieu de travail.<br>Maintenir le récipient fermé de manière étanche.<br>Les personnes déjà sensibilisées et celles susceptibles de souffrir d'asthme, d'allergies, de maladies respiratoires chroniques ou récurrentes doivent consulter leur médecin concernant le travail avec des irritants ou des sensibilisants respiratoires.<br>Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.<br>Prenez soin de prévenir les déversements, les déchets et de minimiser les rejets dans l'environnement. |
| Conditions de stockage                     | : | Garder dans des contenants proprement étiquetés.<br>Garder sous clef.<br>Garder hermétiquement fermé.<br>Garder dans un endroit frais et bien aéré.<br>Entreposer en prenant en compte les particularités des législations nationales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matières à éviter                          | : | Ne pas stocker avec les types de produits suivants :<br>Oxydants forts<br>Substances et mélanges auto-réactifs<br>Peroxydes organiques<br>Produits explosifs<br>Gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants                               | No. CAS    | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Florfenicol                              | 73231-34-2 | TWA                                | 100 µg/m <sup>3</sup> (OEB 2)                     | Interne   |
| N-Méthyl-2-pyrrolidone                   | 872-50-4   | LMPT                               | 400 mg/m <sup>3</sup>                             | CA ON OEL |
| Ether monoéthylique de diéthylène glycol | 111-90-0   | LMPT                               | 30 ppm<br>165 mg/m <sup>3</sup>                   | CA ON OEL |

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

Version 3.2      Date de révision: 12/08/2025      Numéro de la FDS: 10843920-00006      Date de dernière parution: 06/17/2025  
Date de la première parution: 08/31/2022

### Limite d'exposition biologique en milieu de travail

| Composants             | No. CAS  | Paramètres de contrôle           | Échantillon biologique | Temps d'échantillonnage                                                       | Concentration admissible | Base      |
|------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| N-Méthyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 5-hydroxy-N-méthyl-2-pyrrolidone | Urine                  | Fin de quart de travail (aussitôt que possible après l'arrêt de l'exposition) | 100 mg/l                 | ACGIH BEI |

**Mesures d'ordre technique** : Utiliser des contrôles de génie et des technologies de fabrication appropriés pour contrôler les concentrations dans l'air (par ex., des connexions rapides anti-gouttes). Tous les contrôles de génie doivent être implémentés par une structure conçue et exploitée en conformité aux principes de BPF afin de protéger les produits, les travailleurs et l'environnement. Les opérations en laboratoire ne nécessitent pas un confinement spécial.

### Équipement de protection individuelle

**Protection respiratoire** : Si une ventilation locale par aspiration adéquate n'est pas disponible ou si l'évaluation de l'exposition démontre des expositions au-delà des lignes directrices recommandées, utiliser une protection respiratoire.

**Filtre de type** : Type mixte protégeant des particules et des vapeurs organiques

**Protection des mains**  
**Matériau** : Gants résistants aux produits chimiques

**Protection des yeux** : Utiliser des lunettes de protection avec des écrans latéraux ou lunettes protectrices. Si l'environnement ou l'activité professionnelle implique la présence de poussière, de brumes ou d'aérosols, il faut porter des lunettes appropriées. Utiliser un masque facial ou une autre protection intégrale du visage s'il existe un risque de contact direct du visage avec des poussières, brumes ou aérosols.

**Protection de la peau et du corps** : Uniforme de travail ou sarreau de laboratoire.

**Mesures d'hygiène** : Si une exposition aux produits chimiques est probable pendant l'utilisation typique, fournir des systèmes de nettoyage oculaire et des douches de sécurité proches du lieu de travail. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. L'opération réelle d'une usine doit comporter un examen des

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|                |                                 |                                     |                                                                                   |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>3.2 | Date de révision:<br>12/08/2025 | Numéro de la FDS:<br>10843920-00006 | Date de dernière parution: 06/17/2025<br>Date de la première parution: 08/31/2022 |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

contrôles de génie, des équipements de protections de la personne appropriés, des procédures de déshabillage et de décontamination appropriées, une surveillance de l'hygiène industrielle, une surveillance médicale et l'utilisation de contrôles administratifs.

### SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aspect                                                                | : Solution aqueuse      |
| Couleur                                                               | : clair                 |
| Odeur                                                                 | : Donnée non disponible |
| Seuil de l'odeur                                                      | : Donnée non disponible |
| pH                                                                    | : Donnée non disponible |
| Point de fusion/congélation                                           | : Donnée non disponible |
| Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition                 | : Donnée non disponible |
| Point d'éclair                                                        | : Donnée non disponible |
| Taux d'évaporation                                                    | : Donnée non disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)                                          | : Sans objet            |
| Inflammabilité (liquides)                                             | : Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : Donnée non disponible |
| Pression de vapeur                                                    | : Donnée non disponible |
| Densité de vapeur relative                                            | : Donnée non disponible |
| Densité relative                                                      | : Donnée non disponible |
| Densité                                                               | : Donnée non disponible |
| Solubilité<br>Solubilité dans l'eau                                   | : Donnée non disponible |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau)                                | : Sans objet            |
| Température d'auto-inflammation                                       | : Donnée non disponible |

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

|                                  |   |                                                                  |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Température de décomposition     | : | Donnée non disponible                                            |
| Viscosité                        | : |                                                                  |
| Viscosité, cinématique           | : | Donnée non disponible                                            |
| Propriétés explosives            | : | Non explosif                                                     |
| Propriétés comburantes           | : | La substance ou le mélange n'est pas classé(e) comme un oxydant. |
| poids moléculaire                | : | Donnée non disponible                                            |
| Caractéristiques de la particule | : |                                                                  |
| Taille des particules            | : | Sans objet                                                       |

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |   |                                                            |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : | Non répertorié comme un risque au niveau de la réactivité. |
| Stabilité chimique                   | : | Stable dans des conditions normales.                       |
| Possibilité de réactions dangereuses | : | Peut réagir avec les agents oxydants forts.                |
| Conditions à éviter                  | : | Inconnu.                                                   |
| Produits incompatibles               | : | Oxydants                                                   |
| Produits de décomposition dangereux  | : | Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.      |

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Informations sur les voies possibles d'exposition

Inhalation  
Contact avec la peau  
Ingestion  
Contact avec les yeux

#### Toxicité aiguë

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### Produit:

|                               |   |                                                                              |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale | : | Estimation de la toxicité aiguë: > 2,000 mg/kg<br>Méthode: Méthode de calcul |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|

#### Composants:

##### Florfenicol:

|                               |   |                                                                                          |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale | : | DL50 (Rat): > 2,000 mg/kg<br>DL50 (Souris): > 2,000 mg/kg<br>DL50 (Chien): > 1,280 mg/kg |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 0.28 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h

Toxicité cutanée aiguë : Remarques: Donnée non disponible

Toxicité aiguë (autres voies d'administration) : DL50 (Rat): 1,913 - 2,253 mg/kg  
Voie d'application: Intrapéritonéal

DL50 (Souris): 100 mg/kg  
Voie d'application: Intraveineuse

### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 4,150 mg/kg  
Méthode: Directives du test 401 de l'OECD  
Remarques: L'essai a été réalisé conformément à une directive similaire ou identique

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 5.1 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère d'essai: poussières/brouillard  
Méthode: Directives du test 403 de l'OECD  
Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg  
Méthode: Directives du test 402 de l'OECD  
Remarques: L'essai a été réalisé conformément à une directive similaire ou identique

### **Ether monoéthylique de diéthylène glycol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 5.24 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère d'essai: poussières/brouillard  
Méthode: Directives du test 403 de l'OECD

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): 9,143 mg/kg

### **Corrosion et/ou irritation de la peau**

Provoque une irritation cutanée.

### **Composants:**

#### **Florfenicol:**

Espèce : Lapin  
Résultat : Pas d'irritation de la peau

#### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

Espèce : Lapin  
Méthode : Directives du test 404 de l'OECD  
Résultat : Irritation de la peau

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

Remarques : L'essai a été réalisé conformément à une directive similaire ou identique

### **Ether monoéthylique de diéthylène glycol:**

Espèce : Lapin  
Résultat : Pas d'irritation de la peau

### **Lésion/irritation grave des yeux**

Provoque une sévère irritation des yeux.

### **Composants:**

#### **Florfenicol:**

Espèce : Lapin  
Résultat : Irritation légère des yeux

#### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

Espèce : Lapin  
Résultat : De l'irritation des yeux réversible en dedans de 21 jours  
Méthode : Directives du test 405 de l'OECD  
Remarques : L'essai a été réalisé conformément à une directive similaire ou identique

### **Ether monoéthylique de diéthylène glycol:**

Espèce : Lapin  
Résultat : Pas d'irritation des yeux  
Méthode : Directives du test 405 de l'OECD

### **Sensibilisation cutanée ou respiratoire**

#### **Sensibilisation de la peau**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **Sensibilisation des voies respiratoires**

Non répertorié selon les informations disponibles.

### **Composants:**

#### **Florfenicol:**

Type d'essai : Essai de maximisation  
Espèce : Cobaye  
Résultat : négatif

#### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

Type d'essai : Test du ganglion lymphatique local (TGLL)  
Voies d'exposition : Contact avec la peau  
Espèce : Souris  
Méthode : Directives du test 429 de l'OECD  
Résultat : négatif  
Remarques : Selon les données provenant de matières similaires

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

### **Mutagénécité de la cellule germinale**

Non répertorié selon les informations disponibles.

### **Composants:**

#### **Florfenicol:**

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Génotoxicité in vitro | : | Type d'essai: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)<br>Résultat: négatif<br><br>Type d'essai: Dommages à l'ADN et réparation, synthèse d'ADN non programmée dans des cellules de mammifères (in vitro)<br>Système de test: Hépatocytes de rat<br>Résultat: négatif<br><br>Type d'essai: Test de mutation génique sur cellule de mammifère, in vitro<br>Système de test: Cellules de lymphome de souris<br>Résultat: négatif<br><br>Type d'essai: Test d'aberration chromosomique in vitro<br>Système de test: Cellules d'ovaires de hamster chinois<br>Résultat: positif |
| Génotoxicité in vivo  | : | Type d'essai: Test du micronoyau<br>Espèce: Souris<br>Type de cellule: Moelle osseuse<br>Voie d'application: Oral(e)<br>Résultat: négatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Génotoxicité in vitro | : | Type d'essai: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)<br>Méthode: Directives du test 471 de l'OECD<br>Résultat: négatif<br>Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive<br><br>Type d'essai: Test de mutation génique sur cellule de mammifère, in vitro<br>Méthode: Directives du test 476 de l'OECD<br>Résultat: négatif<br>Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive<br><br>Type d'essai: Dommages à l'ADN et réparation, synthèse d'ADN non programmée dans des cellules de mammifères (in vitro)<br>Méthode: Directives du test 482 de l'OECD<br>Résultat: négatif<br>Remarques: L'essai a été réalisé conformément à une directive similaire ou identique |
| Génotoxicité in vivo  | : | Type d'essai: Test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifères (test cytogénétique in vivo)<br>Espèce: Souris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

---

Voie d'application: Ingestion  
Méthode: Directives du test 474 de l'OECD  
Résultat: négatif  
Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive

### **Ether monoéthylique de diéthylène glycol:**

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)  
Méthode: Directives du test 471 de l'OECD  
Résultat: négatif

Génotoxicité in vivo : Type d'essai: Test de synthèse d'ADN non-programmée (UDS) avec les cellules du foie humain in vivo  
Espèce: Rat  
Voie d'application: Ingestion  
Résultat: négatif

### **Cancérogénicité**

Non répertorié selon les informations disponibles.

### **Composants:**

#### **Florfenicol:**

Espèce : Rat  
Voie d'application : par voie orale (gavage)  
Durée d'exposition : 2 années  
Résultat : négatif  
Organes cibles : Foie, Testicules

Espèce : Souris  
Voie d'application : par voie orale (gavage)  
Durée d'exposition : 2 années  
Résultat : négatif  
Organes cibles : Testicules, Sang

#### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

Espèce : Rat  
Voie d'application : Ingestion  
Durée d'exposition : 2 années  
Méthode : Directives du test 451 de l'OECD  
Résultat : négatif  
Remarques : L'essai a été réalisé conformément à la directive

Espèce : Rat  
Voie d'application : Inhalation  
Durée d'exposition : 2 années  
Méthode : Directives du test 453 de l'OECD  
Résultat : négatif  
Remarques : L'essai a été réalisé conformément à une directive similaire ou identique

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

### **Toxicité pour la reproduction**

Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

### **Composants:**

#### **Florfenicol:**

Effets sur la fertilité : Type d'essai: Étude de la toxicité sur la reproduction sur deux générations  
Espèce: Rat  
Voie d'application: Oral(e)  
Fertilité: LOAEL: 12 Poids corporel mg / kg  
Résultat: Diminution de la survie des petits, Lactation réduite

Incidences sur le développement fœtal : Type d'essai: Développement embryofœtal  
Espèce: Rat  
Toxicité maternelle générale: NOAEL: 4 Poids corporel mg / kg  
Embryotoxicité.: LOAEL: 40 Poids corporel mg / kg  
Résultat: Aucun effet tératogène., Fœtotoxicité.  
Remarques: Les effets ont été observés que pour des doses toxiques pour la mère.

Type d'essai: Développement embryofœtal  
Espèce: Souris  
Voie d'application: par voie orale (gavage)  
Toxicité maternelle générale: NOAEL: 120 Poids corporel mg / kg  
Embryotoxicité.: LOAEL: 40 Poids corporel mg / kg  
Résultat: Fœtotoxicité.

Toxicité pour la reproduction - Évaluation : Une certaine évidence d'effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité, sur la base d'expérimentations sur des animaux., Une certaine évidence d'effets néfastes sur le développement, sur la base d'expérimentations sur des animaux.

#### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

Effets sur la fertilité : Type d'essai: Étude de la toxicité sur la reproduction sur deux générations  
Espèce: Rat  
Voie d'application: Ingestion  
Méthode: Directives du test 416 de l'OECD  
Résultat: négatif  
Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive

Incidences sur le développement fœtal : Type d'essai: Développement embryofœtal  
Espèce: Rat  
Voie d'application: Ingestion  
Méthode: Directives du test 414 de l'OECD  
Résultat: positif  
Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive

Type d'essai: Fécondité/développement embryonnaire pré-

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

coce  
Espèce: Rat  
Voie d'application: inhalation (vapeurs)  
Méthode: Directives du test 414 de l'OECD  
Résultat: positif  
Remarques: L'essai a été réalisé conformément à une directive similaire ou identique

Type d'essai: Développement embryofœtal  
Espèce: Lapin  
Voie d'application: Ingestion  
Méthode: Directives du test 414 de l'OECD  
Résultat: positif  
Remarques: L'essai a été réalisé conformément à une directive similaire ou identique

Toxicité pour la reproduction : Nette évidence d'effets nocifs sur le développement, sur la  
- Évaluation base d'expérimentations effectuées sur des animaux.

### **Ether monoéthylique de diéthylène glycol:**

Effets sur la fertilité : Type d'essai: Étude de la toxicité sur la reproduction sur deux générations  
Espèce: Souris  
Voie d'application: Ingestion  
Résultat: négatif

Incidences sur le développement fœtal : Type d'essai: Développement embryofœtal  
Espèce: Rat  
Voie d'application: Ingestion  
Résultat: négatif

### **STOT - exposition unique**

Peut irriter les voies respiratoires.

#### **Composants:**

##### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

Évaluation : Peut irriter les voies respiratoires.

### **STOT - exposition répétée**

Risque avéré d'effets graves pour les organes (Foie, Cerveau, Testicule, Moelle épinière, Sang, vésicule biliaire) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

#### **Composants:**

##### **Florfenicol:**

Organes cibles : Foie, Cerveau, Testicule, Moelle épinière, Sang, vésicule biliaire  
Évaluation : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

### Toxicité à dose répétée

#### Composants:

##### **Florfenicol:**

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Espèce             | : Chien                                     |
| NOAEL              | : 3 mg/kg                                   |
| Durée d'exposition | : 13 Sem.                                   |
| Organes cibles     | : Foie, Testicule, Cerveau, Moelle épinière |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Espèce             | : Souris          |
| NOAEL              | : 200 mg/kg       |
| Durée d'exposition | : 13 Sem.         |
| Organes cibles     | : Foie, Testicule |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Espèce             | : Rat             |
| NOAEL              | : 30 mg/kg        |
| Durée d'exposition | : 13 Sem.         |
| Organes cibles     | : Foie, Testicule |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Espèce             | : Chien                   |
| NOAEL              | : 3 mg/kg                 |
| LOAEL              | : 12 mg/kg                |
| Durée d'exposition | : 52 Sem.                 |
| Organes cibles     | : Foie, vésicule biliaire |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Espèce             | : Rat       |
| NOAEL              | : 1 mg/kg   |
| LOAEL              | : 3 mg/kg   |
| Durée d'exposition | : 52 Sem.   |
| Organes cibles     | : Testicule |

##### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Espèce             | : Rat, mâle                                         |
| NOAEL              | : 169 mg/kg                                         |
| LOAEL              | : 433 mg/kg                                         |
| Voie d'application | : Ingestion                                         |
| Durée d'exposition | : 90 jours                                          |
| Méthode            | : Directives du test 408 de l'OECD                  |
| Remarques          | : L'essai a été réalisé conformément à la directive |

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Espèce             | : Rat                                               |
| NOAEL              | : 0.5 mg/l                                          |
| LOAEL              | : 1 mg/l                                            |
| Voie d'application | : inhalation (poussière/brume/émanations)           |
| Durée d'exposition | : 96 jours                                          |
| Méthode            | : Directives du test 413 de l'OECD                  |
| Remarques          | : L'essai a été réalisé conformément à la directive |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Espèce             | : Lapin, mâle          |
| NOAEL              | : 826 mg/kg            |
| LOAEL              | : 1,653 mg/kg          |
| Voie d'application | : Contact avec la peau |

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

|                    |   |                                                                           |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Durée d'exposition | : | 20 jours                                                                  |
| Méthode            | : | Directives du test 410 de l'OECD                                          |
| Remarques          | : | L'essai a été réalisé conformément à une directive similaire ou identique |

### **Ether monoéthylique de diéthylène glycol:**

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| Espèce             | : | Chien       |
| NOAEL              | : | 1,000 mg/kg |
| Voie d'application | : | Ingestion   |
| Durée d'exposition | : | 13 Sem.     |

|                    |   |                                         |
|--------------------|---|-----------------------------------------|
| Espèce             | : | Rat                                     |
| NOAEL              | : | >= 1.06 mg/l                            |
| Voie d'application | : | inhalation (poussière/brume/émanations) |
| Durée d'exposition | : | 28 jours                                |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| Espèce             | : | Lapin                |
| NOAEL              | : | >= 1,000 mg/kg       |
| Voie d'application | : | Contact avec la peau |
| Durée d'exposition | : | 28 jours             |

### **Toxicité par aspiration**

Non répertorié selon les informations disponibles.

### **Évaluation de l'exposition humaine**

#### **Composants:**

#### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

|                      |   |                                  |
|----------------------|---|----------------------------------|
| Contact avec la peau | : | Symptômes: Irritation de la peau |
|----------------------|---|----------------------------------|

---

## **SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

### **Écotoxicité**

#### **Composants:**

#### **Florfenicol:**

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): > 830 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: FDA 4.11<br><br>CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): > 780 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: FDA 4.11 |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 330 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                                                                                               |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : | CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Algues vertes)): > 2.9 mg/l<br>Durée d'exposition: 14 jr                                                                                                                               |

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

Méthode: FDA 4.01

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Algues vertes)): 2.9 mg/l

Durée d'exposition: 14 jr

Méthode: FDA 4.01

CI50 (Skeletonema costatum (diatomée marine)): 0.0336 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Méthode: ISO 10253

NOEC (Skeletonema costatum (diatomée marine)): 0.00423 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Méthode: ISO 10253

CE50 (Lemna gibba (Lenticule bossue)): 0.76 mg/l

Durée d'exposition: 7 jr

Méthode: Directives du test 221 de l'OECD

NOEC (Lemna gibba (Lenticule bossue)): 0.39 mg/l

Durée d'exposition: 7 jr

Méthode: Directives du test 221 de l'OECD

CE50 (Navicula pelliculosa (Diatomée d'eau douce)): 61 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

NOEC (Navicula pelliculosa (Diatomée d'eau douce)): 19 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

CE50 (Anabaena flos-aquae): 0.066 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

NOEC (Anabaena flos-aquae): 0.051 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : NOEC (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 5.5 mg/l  
Durée d'exposition: 32 jr  
Méthode: OCDE Ligne directrice 210

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): 1.5 mg/l  
Durée d'exposition: 21 jr  
Méthode: OCDE Ligne directrice 211

### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): > 500 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour la daphnie et : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 1,000 mg/l

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|                |                                 |                                     |                                                                                   |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>3.2 | Date de révision:<br>12/08/2025 | Numéro de la FDS:<br>10843920-00006 | Date de dernière parution: 06/17/2025<br>Date de la première parution: 08/31/2022 |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| les autres invertébrés aquatiques                                                  |   | Durée d'exposition: 24 h<br>Méthode: DIN 38412<br>Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive                                                                       |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                                        | : | ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Algues vertes)): 600.5 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br><br>EC10 (Desmodesmus subspicatus (Algues vertes)): 92.6 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | : | NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): 12.5 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 jr<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 211<br>Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive      |
| Toxicité pour les microorganismes                                                  | : | CE50 (boue activée): > 600 mg/l<br>Durée d'exposition: 30 min<br>Méthode: ISO 8192<br>Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive                                   |

### **Ether monoéthylique de diéthylène glycol:**

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL50 (Ictalurus catus (Poisson chat)): 6,010 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): 1,982 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toxicité pour les algues/plantes aquatiques                   | : | CE50 (Selenastrum capricornutum (algue verte)): > 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201<br>Remarques: Selon les données provenant de matières similaires<br><br>NOEC (Selenastrum capricornutum (algue verte)): >= 100 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201<br>Remarques: Selon les données provenant de matières similaires |
| Toxicité pour les microorganismes                             | : | CI50: > 5,000 mg/l<br>Durée d'exposition: 16 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### **Persistance et dégradabilité**

#### **Composants:**

#### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

|                  |   |                                                                                                                                        |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodégradabilité | : | Résultat: Facilement biodégradable.<br>Biodégradation: 73 %<br>Durée d'exposition: 28 jr<br>Méthode: Directives du test 301C de l'OECD |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive

Tests de simulation de bio-  
dégradation :

Compartiment environnemental: Sol  
Type de valeur: DT50  
Valeur: 11.5 jr  
Température: 20 °C  
Remarques: Aucune directive d'essai n'a été suivie

### **Ether monoéthylique de diéthylène glycol:**

Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: 100 %  
Durée d'exposition: 16 jr  
Méthode: Directives du test 301B de l'OECD

### **Potentiel bioaccumulatif**

#### **Composants:**

##### **Florfenicol:**

Coefficient de partage (n-  
octanol/eau) : log Pow: 0.373  
pH: 7

##### **N-Méthyl-2-pyrrolidone:**

Coefficient de partage (n-  
octanol/eau) : log Pow: -0.46  
Méthode: Directives du test 107 de l'OECD  
Remarques: L'essai a été réalisé conformément à la directive

### **Ether monoéthylique de diéthylène glycol:**

Coefficient de partage (n-  
octanol/eau) : log Pow: -0.54

### **Mobilité dans le sol**

#### **Composants:**

##### **Florfenicol:**

Répartition entre les compar- : Koc: 52  
timents environnementaux Méthode: FDA 3.08

### **Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

## **SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

### **Méthodes d'élimination**

Déchets de résidus : Ne pas rejeter les déchets à l'égout.  
Éliminer le produit conformément avec la réglementation  
locale en vigueur.

Emballages contaminés : Les contenants vides doivent être acheminés vers une

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

Sans autres précisions : Jeter comme un produit non utilisé.

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### Réglementations internationales

##### UNRTDG

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| No. UN                         | : UN 3082                                                           |
| Nom d'expédition               | : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Florfenicol) |
| Classe                         | : 9                                                                 |
| Groupe d'emballage             | : III                                                               |
| Étiquettes                     | : 9                                                                 |
| Dangereux pour l'environnement | : oui                                                               |

##### IATA-DGR

|                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| UN/ID No.                                        | : UN 3082                                                           |
| Nom d'expédition                                 | : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Florfenicol) |
| Classe                                           | : 9                                                                 |
| Groupe d'emballage                               | : III                                                               |
| Étiquettes                                       | : Miscellaneous                                                     |
| Instructions de conditionnement (avion cargo)    | : 964                                                               |
| Instructions de conditionnement (avion de ligne) | : 964                                                               |
| Dangereux pour l'environnement                   | : oui                                                               |

##### Code IMDG

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| No. UN             | : UN 3082                                                           |
| Nom d'expédition   | : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Florfenicol) |
| Classe             | : 9                                                                 |
| Groupe d'emballage | : III                                                               |
| Étiquettes         | : 9                                                                 |
| EmS Code           | : F-A, S-F                                                          |
| Polluant marin     | : oui                                                               |

#### Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

#### Réglementation nationale

##### TDG

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| No. UN             | : UN 3082                                                                              |
| Nom d'expédition   | : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Florfenicol) |
| Classe             | : 9                                                                                    |
| Groupe d'emballage | : III                                                                                  |

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

Étiquettes : 9  
Code ERG : 171  
Polluant marin : oui(Florfenicol)

### Précautions spéciales pour les utilisateurs

La ou les classes de transport décrites ici sont de nature informationnelles seulement, et basées seulement sur les propriétés du produit non-emballé comme il est décrit dans la FTSS. Les classes de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles de l'emballage et des variations dans les règlements régionaux ou étatiques.

## SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

AICS : non établi(e)  
CA. DSL : non établi(e)  
IECSC : non établi(e)

### Liste canadiennes

Aucune substance n'est soumise aux conditions ministérielles de l'article 84 de la LCPE.

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

### Texte complet d'autres abréviations

ACGIH BEI : ACGIH - Indices d'exposition biologique (BEI)  
CA ON OEL : Tableau de l'Ontario: Limites d'exposition professionnelle pris en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail.  
CA ON OEL / LMPT : Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT)

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale du transport routier du Brésil; ASTM - Société américaine pour l'analyse des matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Carcinogène, mutagène ou agent toxique pour le système reproductif; DIN - Norme de l'institut allemande de normalisation; DSL - Liste intérieure des substances (Canada); ECx - Concentration associée avec une réponse de x %; ELx - Taux de chargement associé avec une réponse de x %; EmS - Plan d'urgence; ENCS - Liste des substances chimiques existantes et nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée avec une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide du plan d'urgence; GHS - Système à harmonisation globale; GLP - Bonne pratique de laboratoire; IARC - Agence internationale de recherche sur le cancer; IATA - Association internationale du transport aérien; IBC - Code international de la construction et des équipements pour les bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice de 50 %; ICAO - Organisation internationale de l'aviation civile; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants de la Chine; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Loi sur la santé et la sécurité industrielle (Japon); ISO - Organisation internationale pour la normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Corée; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution provenant des bateaux; MERCOSUR - L'accord pour la facilitation du transport des marchandises dangereuses; n.o.s. - Sans autres précisions; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Aucun effet de la concentration (indésirable) ob-

## Florfenicol (45%) Injection Formulation

|         |                   |                   |                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 06/17/2025    |
| 3.2     | 12/08/2025        | 10843920-00006    | Date de la première parution: 08/31/2022 |

servé; NO(A)EL - Aucun effet du niveau (indésirable) observé; NOELR - Aucun effet observable du taux de chargement; NOM - Norme mexicaine officielle; NTP - Programme toxicologique nationale; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle Zélande; OECD - Organisation pour la coopération et le développement économique; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution; PBT - Substance persistante, bioaccumulative et toxique; PICCS - Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Relation structure/activité; REACH - Règlement (CE) no. 1907/2006 du parlement européen et du conseil relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélération; SDS - Fiche technique de santé-sécurité; TCSI - Inventaire des produits chimiques de Taïwan; TDG - Transport de marchandises dangereuses; TECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Nations unies; UNRTDG - Recommandations des Nations unies pour le transport de marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulatif; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche signalétique : Données techniques internes, données provenant des FTSS de produit brut, résultats de recherche du Portail eChem de l'OCDE et de l'agence européenne des produits chimiques, <http://echa.europa.eu/>

Date de révision : 12/08/2025  
Format de la date : mm/jj/aaaa

Les renseignements contenus dans cette fiche technique santé-sécurité sont, à notre connaissance, selon nos informations et croyances, justes, à la date de leur publication. Ces renseignements sont fournis comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et le rejet sans danger du produit, et ne doivent pas être considérés comme une quelconque garantie ou une quelconque norme de qualité. Les renseignements fournis concernent seulement le produit spécifique identifié au début de cette FTSS et pourraient ne pas être valables lorsque le produit de la FTSS est utilisé en association avec un ou plusieurs autres produits ou dans un quelconque procédé, sauf en cas de mention dans le texte. Les utilisateurs du produit doivent évaluer les renseignements et les recommandations à la lumière du contexte spécifique de la manipulation, l'utilisation, le traitement et le stockage prévus, comprenant une évaluation du caractère approprié du produit de cette FTSS dans le produit final de l'utilisateur, s'il y a lieu.

CA / 3F